



CORPORATION ROM CONS TIMISOARA

Descrierea completă a luminii stradale cu LED BS-LED8M

Lumina stradală BS-LED8M este o lumină stradală conectată la rețea, potrivită pentru iluminatul public și oferă soluții de iluminat pentru parcurile private sau publice.

Lumina de stradă BS-LED8M include: o lumină LED de 12v/90W și un stalp de oțel Q235 de 8 metri înălțime.

Toate componentele luminilor stradale sunt fabricate în China!

Număr: BS-LED8M

Caracteristici ale lămpii stradale complet echipate BS-LED8M

BS-SL8M cu 1 lumina stradală LED



Tensiunea luminii stradale LED de 90W este de 12V

Date tehnice ale iluminatului public cu LED de 90W

Abajur cu LED: aluminiu anodizat;

Dispersant: sticlă organică translucidă;

Culoarea cochiliei: gri, alte culori pot fi utilizate la cerere;

Energie solară: 12V DC;

Număr de LED-uri: 90;

Putere LED: 1 W;
 Putere totală: 90 W;
 Greutatea luminii stradale: 8,6 kg;
 Nivel de protecție electrică: Nivelul III;
 Grad impermeabil și rezistent la praf: IP66;
 Alimentare - curent continuu: 12V DC;
 Potrivit pentru utilizare în exterior;
 Marcă de conformitate: CE;
 Variante de culoare: alb cald (2700-4000K-2000lm), alb neutru (4000-5500K-2500lm), alb rece (5500-7000K-3000lm);
 Metoda de focalizare: fascicul larg, fascicul mediu, fascicul eliptic;
 Garanție: 2 ani;
 Fabricat în China!

Stâlp de oțel de 8 metri înălțime pentru iluminat fotovoltaic



Oțel Q235, diametrul superior și inferior de 60-140 mm, grosimea de 3 mm, braț unic, lungimea brațului este de 1,2 m.

Flansa: 350 * 350mm, grosime 14mm

Zincat la cald, pulverizat.

volumul de încărcare	Unități
20GP	/
40GP	70
PRET ROMANIA inclus TVA	366 \$ ~ 1.515 RON /buc

Three

Termeni si conditii:

1. Timpul de livrare: 15 zile după plata depozitului sau negociat.
2. Timpul expedierii: Nici unul.
3. Perioada valabilă: 20 de zile.
4. Plata: 30% T / T depozit și 70% sold înainte de livrare sau LC la vedere.
5. Garanție: 5 ani după livrare.
6. Toate produsele se bazează pe specificațiile dvs.
7. Original: fabricat în China.

Imagine de caz:



